

神戸学院大学
ワンタイムパスワード（OTP）利用手順書
（教職員対象）

この手順書の内容

この手順書では、学内情報サービスなど**本学が提供する各種 Web サービスを学外から利用する際に必要となる「ワンタイムパスワード」（以下 OTP）を利用するための手順**を説明します。

掲載しているアプリの画面は、この手順書作成時点の iPhone 版のものを使用しています。お使いのスマホの画面の表示と多少の差異がある場合や、iPhone をお使いの場合でも、アプリのバージョンアップにより画面の内容や文言が変更された場合は、実際の画面に合わせて適宜読み替えをお願いいたします。

目次

1. ワンタイムパスワード（OTP）とは？	2
2. 電子メールで OTP を受信するための初回登録手順	3
3. スマホアプリで OTP を確認するための初回登録手順	7
4. 学外からのログイン手順	15
5. OTP 送信先メールアドレスの変更またはスマホアプリを再設定する手順	16
6. よくある質問	19

2023 年 5 月 31 日 神戸学院大学 情報支援センター

※「QR コード」は(株)デンソーウェブの登録商標です。本書では、「QR コード」という文言に登録商標マークを付けていませんが、一般名称として使用する意図はありません。

1. ワンタイムパスワード (OTP) とは？

学内情報サービスなど大学の Web サービスを利用する際、学内でも学外でも今までは「ユーザー名」と「パスワード」を入力するだけでログインができました。ユーザー名とパスワードによる認証（本人確認）は簡単で使いやすいですが、逆に考えると、悪意のある第三者によるなりすましが簡単にできるため、情報セキュリティの観点からは望ましいといえません。

そこで、学外から大学のシステムにログインする際には、1 回しか使えない「使い捨てのパスワード」（6 桁または 8 桁の数字）をその都度発行し、ユーザー名とパスワードに加えて「使い捨てのパスワード」も入力していただくようにシステムを更新しました。

「使い捨てのパスワード」を、事前に登録していただいたメールアドレスやご自身のスマホアプリに表示することで、第三者が「使い捨てのパスワード」を知ることを困難にし、安全性を高めます。この「使い捨てのパスワード」のことを、ワンタイムパスワード（**One-Time Password**）の頭文字を取って「OTP」と呼びます。

最近はこのような OTP を利用する Web サービスが増えていきますので、すでに OTP を表示するための Authenticator（読みはオーセンティケータ。認証機の意。）と呼ばれるスマホアプリをお使いの方も多いかも知れません。Google または Microsoft の Authenticator をお使いの方は、今お使いのアプリに本学のアカウントを追加登録するだけで、本学の OTP をご利用いただけます。

アプリを使う代わりに、携帯電話やパソコンで電子メールを受信できる環境があれば、本学の OTP を電子メールで受信することもできます。

本学の認証システムにおける OTP の利用イメージ

学内から接続する場合



学外から接続する場合



学外から大学の認証システムを使用する場合は、OTP の入力が必要です。

OTP は電子メールまたはスマホアプリで確認できますが、これら 2 つの確認方法を併用することはできませんので、ご自身の環境に適した方法をはじめにお選びいただき、電子メールを使われる場合は 3 ページ、アプリを使われる場合は 7 ページへお進みください。

2. 電子メールで OTP を受信するための初回登録手順

スマホアプリを使わずに OTP を確認するには、電子メールを利用します。本学の認証画面に表示される OTP の送信ボタンを押すと、あらかじめ登録されたメールアドレス宛に 8 桁の数字（OTP）がメールで届くので、それをログイン画面に入力するという流れになります。

用意するもの

(A) 本学から発行されたメールアドレス以外のメールアドレス（携帯電話会社から発行されたメールアドレスや、Gmail、Yahoo！メールのアドレス等、ご自身が受信できるメールアドレス）

→このアドレス宛に OTP が送信されます。

(B) インターネットに接続できるパソコン、タブレット、スマホのいずれかひとつ

→OTP を送付するメールアドレスを設定するために使用します。

OTP 送信先メールアドレスの登録

①パソコン、タブレット、スマホのいずれかで、本学の学内情報サービスのログイン画面を表示してください。

学内情報サービスログイン画面の URL

<https://info.kobegakuin.ac.jp/campusweb/>

②ログイン画面下端の「ワンタイムパスワード設定はこちら」をクリック（タブレット、スマホの場合はタップ）します。



神戸学院大学

- Login -

ユーザー名とパスワードを入力して「ログイン」ボタンを押してください。

ユーザー名

パスワード

ログイン

学内情報サービスは午前3時~午前5時の間、ご利用できません。

- パスワード忘れた方はこちら
- パスワード変更はこちら
- ワンタイムパスワード設定はこちら

- ③OTP 設定用のログイン画面に切り替わるので、学内情報サービスを利用する際のユーザー名とパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押してください。



神戸学院大学

- OTP Setting Login -

ユーザー名とパスワードを入力して「ログイン」ボタンを押してください。

ユーザー名

パスワード

ログイン

学内情報サービスは午前3時~午前5時の間、ご利用できません。

• [パスワードを忘れた方はこちら](#)

- ④「ワンタイムパスワードの設定」画面が表示されます。「メール」タブが選択されていることを確認し、「送信先メールアドレス」欄に OTP の送信先メールアドレス（本学から発行されたもの以外）を入力します。入力したメールアドレスが正しいことを確認してから、「登録」ボタンをクリック（スマホの場合はタップ）してください。



神戸学院大学

ログインID:

ワンタイムパスワードの設定

ワンタイムパスワードの利用方法は、メールとアプリの2種類あります。どちらかのタブを選んで設定してください。

メール アプリ

送信先メールアドレス

このメールアドレスにワンタイムパスワードが送られます。

[注意]大学のメールアドレス(**@***.kobegakuin.ac.jp)は登録しないでください。

登録

⑤以下の画面に切り替わるので、入力したメールアドレスの受信トレイを確認してください。



⑥以下のようなメールが届きます。メールの本文の最下段に表示されている 8 桁の数字を⑤の画面内「ワンタイムパスワード」欄に入力してください。

件名：【神戸学院大学】ワンタイムパスワード

※このメールはシステムより自動配信されています。

返信は受付できませんので、ご了承ください。

下記のワンタイムパスワードをログイン画面、又はワンタイムパスワードの確認画面に入力して下さい。

12345678

⑦メールに書かれた数字を入力、またはコピー＆ペーストしたら、「登録」ボタンを押してください。



⑧以下の画面が表示されると、OTP の送信先メールアドレスの登録は完了です。



学外から本学の Web サービスをご利用いただく手順については、16 ページの「4. 学外からのログイン手順」をご覧ください。

MEMO

[illegible]

3. スマホアプリで OTP を確認するための初回登録手順

スマホアプリで OTP を表示する方法は、最初の登録作業は手間かも知れませんが、登録さえ済ませてしまえば、その後は Authenticator アプリを起動するだけで簡単に OTP を確認できるため手軽です。

用意するもの

(A)ご自分のスマホ

→今後 OTP を表示するために使用します。

(B)インターネットに接続できるパソコンまたはタブレット

→最初の登録時に、登録用 QR コードを表示するために使用します。（必須ではありません）

ヒント

QR コードを表示するためのパソコンが無くてもご安心ください。
ご自分のスマホだけでも登録できます。

(C)本学から発行されたメールアドレス以外のアドレス（携帯電話会社から発行されたメールアドレスや、Gmail、Yahoo!メールのアドレス等、ご自身が受信できるメールアドレス）



→スマホの機種変更や、Authenticator アプリに登録した本学のアカウントを誤って削除したといった理由で OTP を再登録する際に、このメールアドレス宛に OTP 初期化用 URL が送信されます。

Google Authenticator アプリのインストール

「Google Authenticator（Google 認証システム）」を利用していない方は、ご自分のスマホにインストールしてください。

すでに Google Authenticator（Google 認証システム）アプリをお使いの方は、4 ページの「Authenticator アプリに本学のアカウントを登録する手順」へお進みください。

iPhone の場合は「App Store」を、Android の場合は「Play ストア」を起動し、「**authenticator**」を検索してください。検索結果の上位に App Store の場合は「Google Authenticator」、Play ストアの場合は「Google 認証システム」が表示されます（次ページの図参照）。



下の QR コードからダウンロードページを表示することもできます。



◀ 左は App Store へのリンク（iPhone 用）

右は Play ストアへのリンク（Android 用） ▶



iPhone の「App Store」での検索結果	Android の「Play ストア」での検索結果
	

重要

「authenticator」を検索すると、Google や Microsoft の他にも類似のアプリが表示されますが、本学の認証システムに対応していなかったり、有料であったり、個人情報盗み取るための偽アプリである可能性があります。「**Microsoft Authenticator**」または「**Google Authenticator (Google 認証システム)**」以外の Authenticator アプリはインストールしないでください。

Authenticator アプリに本学のアカウントを登録する手順

- ①アプリのインストールが完了したら、インターネットに接続できるパソコン、タブレット、または本学の OTP を表示するのは別のスマホで本学の「学内情報サービス」のログイン画面を表示してください。

学内情報サービスログイン画面の URL

<https://info.kobegakuin.ac.jp/campusweb/>

- ②ログイン画面の下端の「ワンタイムパスワード設定はこちら」をクリック（タブレット、スマホの場合はタップ）します。



- ③OTP 設定用のログイン画面に切り替わるので、学内情報サービスを利用する際のユーザー名とパスワードを入力し、

「ログイン」ボタンを押してください。



④「アプリ」タブを押すと、下図のように QR コードが表示されます。


パソコンに QR コードが表示されている場合は、10 ページの⑤-A へ進んでください。

ご自分のスマホで「ワンタイムパスワードの設定」画面を表示している場合は、11 ページの⑤-B へ進んでください。



⑤-A【QRコードをパソコン等に表示している場合】

スマホで Google Authenticator（Google 認証システム）を起動してください。次のような画面が表示されます。右下の「+」をタップし、続いて「QRコードをスキャン」をタップしてください。



QRコードを読み取るためにカメラが起動するので、「ワンタイムパスワードの設定」画面に表示されたQRコードにスマホのカメラをかざしてください。

QRコードの読み取りに成功すると、次の画像のように6桁の数字が表示されるようになります。この6桁の数字がOTPです。

OTPは30秒ごとに新しいものになります。いつ次のOTPに切り替わるのかは、OTPの横に表示された円形のマークの変化により、ある程度予測できます。



まだOTPの登録は終わっていません。


この後は、12ページの⑥へお進みください。

⑤-B【ご自分のスマホだけで登録する場合】

下の画面が表示されるので、「自動登録できない場合」をタップします。すると、シークレットというランダムな文字列が表示されるので、それをすべて範囲選択し、コピーしてください。



スマホで Google Authenticator（Google 認証システム）を開き、右下の「+」をタップしてから「セットアップキーを入力」をタップしてください。



「アカウント」欄には「神戸学院大学」と入力し、「キー」欄に先ほどコピーした文字列を貼り付けて（ペーストして）ください。

最後に「追加」ボタンをタップすると、アプリに 6 桁の数字が表示されるようになります。この 6 桁の数字が OTP です。

まだ OTP の登録は終わっていません。

この後は次ページの⑥へ進んでください。



⑥ ④の操作で表示した「ワンタイムパスワードの設定」画面下部の「登録」ボタンをクリック／タップしてください。

▼パソコンまたはタブレットの画面例

神戸学院大学

ログインID: [redacted]

ワンタイムパスワードの設定

ワンタイムパスワードの利用方法は、メールとアプリの2種類あります。どちらかのタブを選んで設定してください。

メール アプリ



Google / Microsoft AuthenticatorアプリからQRコードを読み込んでください。

[QRコードを読み込めない場合](#)

[Google / Microsoft Authenticatorアプリ導入手順はこちら](#)

登録

▼スマホの画面例

ワンタイムパスワードの設定

ワンタイムパスワードの利用方法は、メールとアプリの2種類あります。どちらかのタブを選んで設定してください。

メール アプリ

自動登録

上の自動登録ボタンを押して、OTPアプリケーションに表示されるワンタイムパスワードをコピーし、この画面を再表示して、下の登録ボタンを押してください。

[自動登録できない場合](#)

シークレット: abcdefghijklmnopqrst
uvwxvz1234567890

[Google / Microsoft Authenticatorアプリ導入手順はこちら](#)

登録

⑦「送信先メールアドレス」と「ワンタイムパスワード」の入力欄が表示されます。

「送信先メールアドレス」欄には、本学から発行されたメールアドレス以外で、ご自身が受信できるメールアドレス（携帯電話会社から発行されたメールアドレスや、Gmail、Yahoo！メール等のアドレス）を入力してください。

※このメールアドレスは、スマホの故障や買い替えなどで OTP を再設定する際、初期化メールを受け取るためのものです。

神戸学院大学

ログインID: [redacted]

ワンタイムパスワードの設定

メール アプリ

送信先メールアドレス: **gakuin_taro@example.com**

確認メール送信

アプリが利用できなくなった場合に初期化URLを通知するメールアドレスとして使用します。

ワンタイムパスワード

※入力したメールアドレスが正しいか確認のため、テストメールを送信します。
[注意]大学のメールアドレス(***@***.kobegakuin.ac.jp)は登録しないでください。

アプリに表示されたワンタイムパスワードを入力してください。

登録 戻る

⑧メールアドレスを入力したら、「**確認メール送信**」ボタンを押してください。入力したメールアドレス宛に、下のようなメールが届きます。

メールが届かない場合は、入力したアドレスに間違いがないかをご確認ください。携帯電話会社から発行されたメールアドレスをお使いの場合で、メールアドレスが正しいのに届かない場合は、迷惑メール対策機能でメールが止められている可能性があります。迷惑メール対策機能の設定を変更し、「kobegakuin.ac.jp」からのメールを受信できるようにしてください。

件名：【神戸学院大学】通知用メールアドレスの確認

※このメールはシステムより自動配信されています。

返信は受付できませんので、ご了承ください。

学院 太郎 様

このメールは登録するメールアドレスの受信確認メッセージです。


このメールが届いていても、メールアドレスはまだ登録されていません。

メールの受信確認後、設定画面の「登録」ボタンを押して設定を行ってください。

⑨メールアドレスの確認メールが届くことが確認できたら、スマホで Authenticator アプリを起動します。

表示された 6 桁の数字（OTP）を「ワンタイムパスワード」欄に入力して、30 秒の時間制限で OTP が変わらないうちに「**登録**」ボタンを押してください。

⑩「設定が完了しました」という画面が表示されると、OTP の登録は完了です。



15 ページの「4. 学外からのログイン手順」にお進みください。

MEMO

[illegible]

4. 学外からのログイン手順

- ①学外から学内情報サービスのログイン画面にユーザー名とパスワードを入力して「**ログイン**」ボタンを押すと、OTP の入力画面に切り替わります。

学内情報サービスログイン画面の URL

<https://info.kobegakuin.ac.jp/campusweb/>

- ②「ワンタイムパスワード」欄に OTP（メール受信の場合はメールで届いた 8 桁の数字、Authenticator アプリの場合は 6 桁の数字）を入力し、「**ログイン**」ボタンを押してください。

ヒント

この時、「このブラウザを信頼する」にチェックを入れると、同じ端末の同じブラウザからアクセスした場合に限り、30 日間は OTP の入力が求められなくなります。

The diagram illustrates the login process flow. On the left is the standard login page titled '- Login -' with fields for 'ユーザー名' (xx123456) and 'パスワード' (masked). A red box highlights the 'ログイン' button. Below it is a red notice: '学内情報サービスは午前3時~午前5時の間、ご利用できません。' and a list of links: 'パスワード忘れた方はこちら', 'パスワード変更はこちら', and 'ワンタイムパスワード設定はこちら'. A red arrow points to the right page, which is titled '- One-Time Password Login -'. It has a 'ユーザー名' field (xx123456) and a 'ワンタイムパスワード' field (123456), both highlighted with red boxes. Below these is a checkbox labeled 'このブラウザを信頼する' which is checked, also highlighted with a red box. Text below the checkbox says: 'ブラウザを信頼すると今利用している端末において 30日間ワンタイムパスワード認証が省略されます。' A red 'ログイン' button is at the bottom. The same red notice and links are at the bottom of this page.

- ③OTP が正しければ、ログインが完了します。ログイン後は、従来通りに各種 Web サービスをご利用ください。

ヒント

OTP の送信先メールアドレスを変更する場合や、スマホを機種変更して Authenticato アプリの再設定を行う場合は、16 ページの「5. OTP 送信先メールアドレスの変更またはスマホアプリを再設定する手順」を実施してください。

5. OTP 送信先メールアドレスの変更またはスマホアプリを再設定する手順

①パソコン、タブレット、スマホのいずれかで、本学の学内情報サービスのログイン画面を表示してください。

学内情報サービスログイン画面の URL

<https://info.kobegakuin.ac.jp/campusweb/>

②ログイン画面下端の「ワンタイムパスワード設定はこちら」をクリック（タブレット、スマホの場合はタップ）します。

神戸学院大学

- Login -

ユーザー名とパスワードを入力して「ログイン」ボタンを押してください。

ユーザー名

パスワード

ログイン

学内情報サービスは午前3時~午前5時の間、ご利用できません。

- パスワード忘れた方はこちら
- パスワード変更はこちら
- ワンタイムパスワード設定はこちら

③OTP 設定用のログイン画面に切り替わるので、学内情報サービスを利用する際のユーザー名とパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

神戸学院大学

- OTP Setting Login -

ユーザー名とパスワードを入力して「ログイン」ボタンを押してください。

ユーザー名

パスワード

ログイン

学内情報サービスは午前3時~午前5時の間、ご利用できません。

- パスワード忘れた方はこちら

- ④「ワンタイムパスワード設定初期化」画面が表示されるので、「初期化」ボタンをクリック（スマホの場合はタップ）してください。



神戸学院大学

ログインID:

ワンタイムパスワード設定初期化

初期化ボタンを押すと、通知用メールアドレスにワンタイムパスワード設定初期化のご案内を送信します。
5分程度経過してもメールが届かなかった場合、以下の原因が考えられますので、システム管理者にご連絡下さい。

- 通知用メールアドレスが登録されていない
- 通知用メールアドレスが誤っている、または無効となっている

初期化

- ⑤画面の左下に「メールを送信しました」と表示されたら、ワンタイムパスワード設定の際に登録したメールアドレスの受信トレイをご確認ください。



神戸学院大学

ログインID:

ワンタイムパスワード設定初期化

初期化ボタンを押すと、通知用メールアドレスにワンタイムパスワード設定初期化のご案内を送信します。
5分程度経過してもメールが届かなかった場合、以下の原因が考えられますので、システム管理者にご連絡下さい。

- 通知用メールアドレスが登録されていない
- 通知用メールアドレスが誤っている、または無効となっている

メールを送信しました。

初期化

⑥以下のようなメールが届きます。

メール本文中の「https://」で始まるリンクをクリック（スマホの場合はタップ）してください。この操作は、初期化ボタンを押してから 24 時間以内に行う必要があります。

件名：【神戸学院大学】ワンタイムパスワード設定初期化 URL のご案内

※このメールはシステムより自動配信されています。

返信は受付できませんので、ご了承ください。

学院 太郎 様

ワンタイムパスワード設定初期化の要求を受け付けました。

以下の URL にアクセスすると、ワンタイムパスワード設定が初期化されます。

<https://idp.kobegakuin.ac.jp/user/resetotp.php?initotpid=xxxxxxxxxxxxxxxxxx>

なお、ワンタイムパスワード設定初期化作業は、24 時間以内に行ってください。

以上、よろしくお願いいたします。

⑦初期化用の URL にアクセスすると、学内情報サービスのログイン画面が表示されます。本学の Web サービスを利用する際のユーザー名とパスワードを入力し、ログインしてください。すると、次の画面が表示されます。



⑧「設定を初期化しました。」という画面が表示されると、OTP の設定は削除されています。

スマホを機種変更した場合などは 3 ページ「2. 電子メールで OTP を受信するための初回登録手順」、OTP の送信先メールアドレスを変更する場合は 7 ページ「3. スマホアプリで OTP を確認するための初回登録手順」に従って設定操作をおこなってください。

6. よくある質問

OTP のメール受信に関する質問

質問	回答
携帯電話会社の迷惑メール対策機能を有効にしています。OTP のメールを受信するためには、どのように設定すればよいですか？	OTP のメールは、差出人のドメインが「kobegakuin.ac.jp」です。大学からのお知らせが受信できていれば、OTP のメールも受信できると考えられます。 大学からのお知らせが届かない場合は、「kobegakuin.ac.jp」からのメールを受信できるように設定してください。
2 つのメールアドレスで OTP を受信できますか？	OTP を受信できるメールアドレスは、1 つしか登録できません。
OTP を受け取るためのメールアドレスを変更したい。	16 ページ「5. OTP 表示用スマホの機種変更または OTP 送信先メールアドレスを変更する手順」を参考に、ワンタイムパスワード設定を初期化し、新しいメールアドレスを設定してください。

スマホアプリに関する質問

質問	回答
スマホが故障して新しいものに交換した、あるいは機種変更した場合、アプリを入れなおせば OTP を使えますか？	いいえ。使えません。OTP の初期化をした上で、再度アプリの設定が必要です。16 ページ「5. OTP 表示用スマホの機種変更または OTP 送信先メールアドレスを変更する手順」を参考に初期化を行い、再度アプリへの登録をおこなってください。
初期化用のメールが届きません。	OTP を設定する際に登録したメールアドレスが間違えている可能性があります。あるいは、携帯電話会社を乗り換えたといった理由で最初に登録したメールアドレスが使えなくなった場合も、初期化用のメールは届きません。 このページ下部に記載の問い合わせ先へ、身分を証明できるもの（本学の名札、運転免許証等）を持ってお越しください。
スマホが故障して OTP を表示できなくなりました。パソコンは使えますが、自宅から学内情報サービスにログインできません。どうすれば良いですか？	セキュリティの都合上、OTP を無効化することはできません。申し訳ありませんが、パソコンを学内のネットワークに接続してご利用ください。 身分を証明できるもの（本学の名札、運転免許証等）を持ってこのページ下部に記載の問い合わせ先へお越しいただければ、OTP を初期化し、メールで OTP を受信できるように設定を変更することもできます。

<本学の OTP に関するお問い合わせ先>

神戸学院大学 情報支援センター（KPC1：A 号館 4 階、KAC：4 号館別館 3 階）

電話番号：078-974-1942（直通）

内線番号：44304

e-Mail：ipc@j.kobegakuin.ac.jp

以上